



آقای تعمیرات  
مرکز تعمیرات تخصصی لوازم خانگی  
در شهر تهران



**mrtamiraat.ir**

**MRTAMIRAAAT.IR**

ایراد	علت احتمالی	راه حل
یخ بیرون نمی دهد.	یخ ها به دلیل عدم استفاده، قطع برق، بالای بدن دما ذوب شده و به دور روزه خروجی منجمد شده است.	ظرف یخ را در آورده و قسمت های منجمد را آب کنید. ظرف را تمیز کرده و خشک کنید سپس در محل قرار دهید پس از ساخته شدن یخ جدید، آب سرد عمل خواهد کرد.
مسیر یخ آب سرد کن مسدود شده است.	قالب های یخ بین بازوی یخ ساز و پشت ظرف یخ گیر کرده است.	یخ های گیر کرده را در آورید.
قالب های یخ به هم چسبیده است.	قالب های یخ ساخته شده با سایر دستگاه ها با این دستگاه قابل استفاده نیستند.	هر چند وقت یک بار از آب سرد کن استفاده کنید تا قالب ها به هم نچسبند.
آب سرد کن آب نمی دهد	قالب های یخ ساخته شده تو سیط یخ ساز قابل استفاده تو سیط آب سرد کن هستند.	فقط از قالب های یخ ساخته شده تو سیط یخ ساز قابل استفاده تو سیط آب سرد کن هستند.
آب دارای طعم و بو است	آب برای مدت زمان طولانی در مخزن مانده است.	شیر آب را باز کنید.
صدای افتادن قالب یخ	دستگاه به طور صحیح به جریان آب سرد متصل نشده است.	در بسته بودن درب ها اطمینان حاصل کنید.
صدای جریان آب	وقتی که یخ ساز خودکار، یخ را به داخل محفظه یخ می ریزد، این صدا شنیده خواهد شد. شدت صدا بسته به محل بیچجال متفاوت خواهد بود.	هفت لیوان آب مصرف کنید تا آب تازه شود. هفت لیوان دیگر آب مصرف کنید تا مخزن آب کاملاً تخلیه و پر شود.
نمایش عبارت 	دستگاه را به طور صحیح به لوله آب سرد آشپزخانه متصل کنید.	وقتی که دستگاه یخ ساز قالب یخ را به داخل ظرف یخ می ریزد، شروع به وارد نمودن آب می کند. این صدا طبیعی است.
ساختمان موارد	لطفاً قسمت «یخ ساز خودکار و آب سرد کن» را به طور کامل مطالعه کنید.	وقتی که دستگاه در حالت نمایش فروشگاهی است. در حالت نمایش فروشگاهی سیستم خنک کننده غیرفعال بوده و فقط چراغ ها روشن می شوند. برای غیرفعال کردن حالت فروشگاهی در را باز کرده و دکمه های EXPRESS FRZ و REF. TEMP را همزمان به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. خواهید دید که با غیرفعال شدن حالت فروشگاهی مقادیر قبلی تنظیم شده در صفحه نمایش نمایان می شوند.
معدوم نمودن وسائل قدری	1. وقتی که علامت ضربه ببروی سطل زباله چرخدار باشد بدان معناست که آن محصول تحت پوشش قوانین European Directive 2002/96/EC است. 2. تمامی مخصوصات برقی و الکترونیکی باید جدا از زباله های عالی محدود شوند. این مخصوصات توسط دولت یا شهرداری ها باید جمع آوری شوند. 3. معلوم نمودن صحیح وسائل قدری به پیشگیری از آلودگی محیط زیست و سلامتی انسان کمک می کند. 4. برای جزئیات بیشتر پیامون معدوم نمودن وسائل قدری لطفاً با شهرداری منطقه، سازمان بازیافت یا فروشگاهی که محصول را از آنچه خریداری نموده اید تماس بگیرید.	

این دستگاه حاوی گازهای ترکیبی فلور گلخانه ای تحت پوشش پیمان کیوتو است.

نام شیمیایی	ترکیب گازها	(kg CO <sub>2</sub> -eq) GWP
R-134a	100%HFC-134a	1300

- از گازهای ترکیبی فلور گلخانه ای به عنوان ماده سر کننده در این بیچجال به کار رفته است.

## مراقبت و نگهداری

۱۷

ایراد	وجود بو در یخچال	علت احتمالی	راه حل
باز / بستن رب ها / کشوها		قسمت داخل باید تمیز شود.	قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.
	روی غذاهای بودار در داخل یخچال	برخی از ظروف و مواد پوشاننده متفاوتی استفاده کنید.	روی غذاها را به طور کامل پوشانید.
	مواد غذایی باز ماندن درب شده اند.	محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می شود.	مواد غذایی را جابجا کنید.
	یخچال تراز نیست. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	کف یخچال بی ثبات و ناهموار است. وقتی سطح زیر کمی خورد یخچال می لرزد.	پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
کشوها به سختی بپرون می آیند	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	یخچال با دیوار یا کابینت تماس دارد.	از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید. برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید.
آب سردکن	ریل مربوط به کشو کنیف است.	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	یخچال را جابجا کنید.
یخ بپرون نمی دهد	ظرف یخ خالی است.	دمای فریزر خیلی گرم است.	مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید.
	شیر لوله آب باز نیست.	دمای فریزر خیلی گرم است.	کشو و ریل را تمیز کنید.
	درب یخچال یا فریزر بسته نشده است.	شیر آب را باز کرده و مدت زمانی را منتظر بمانید تا قالب یخ ساخته شود. وقتی که یخ به داخل ظرف بخ ریخته شود آب سردکن عمل خواهد کرد.	وقتی که اولین سری یخ داخل ظرف بخ ریخته شود، آب سردکن عمل خواهد کرد.
		شیر لوله آب باز نیست.	شیر آب را باز کرده و مدت زمانی را منتظر بمانید تا قالب یخ ساخته شود. پس از ساخته شدن یخ، آب سردکن عمل خواهد کرد.
		درب یخچال یا فریزر بسته نشده است.	هر دو درب را کاملاً ببندید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و حتی دمای بیشتری را نگه می دارند.	زیاد شدن صدا طبیعی است.
وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادتر می شود.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کار گرفته ادامه دهد صدا قطع می شود.
صدای لرزش یا ارتعاش	سطح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال خواهد داشت.	از محکم و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال	کنترل یخچال در حالت خیلی سرد تنظیم شده است.	به راه حل فوق مراجعه شود.
جمع رطوبت در دیواره های داخلی یخچال	اشیاء قرار گرفته بر روی یخچال در حال لرزش اند.	اشیاء را بردارید.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال	ظروف قرار گرفته بر روی یخچال در حال لرزش اند.	کمی لرزش برای ظرف طبیعی است. از ثابت و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.
هوا گرم و شرجی باعث افزایش بر فک و تعريق داخلی می شود.	هوا گرم و شرجی باعث افزایش بر فک و تعريق داخلی می شود.	این امر عادی است.
در ب کمی باز است.	در ب کمی باز است.	به قسمت باز / بستن درب مراجعه شود.
هوا شرجی است.	در ب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است.	درب را کمتر باز کنید.
در ب کمی باز است، و این موجب برخورد هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم خارج یخچال می شود.	این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت تا پذید خواهد شد.	درب را به طور کامل ببندید.

## مراقبت و نگهداری

۱۰

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیم کنترل ها مراجعه شود.
دمای خیلی سرد است.	کنترل فریزر در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.
هوای فریزر خیلی سرد اما دمای یخچال رضایت بخش است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل یخچال را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای یخچال رضایت بخش شود.
دمای یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل یخچال را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای یخچال رضایت بخش شود.
غذا داخل کشوهای یخ زده است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	به راه حل مورد فوق مراجعه شود.
گوشت نگهداری شده در کشوهای گوشت تازه یخ زده است. دما خیلی گرم است.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های یخ تبدیل شود.
دمای یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	کنترل فریزر در دمای خیلی گرم تر تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در دمای خیلی گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
کنترل در وضعیت خیلی گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بر دمای فریزر اثر گذاشته است.	کنترل فریزر را در دمای خیلی گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.	کنترل فریزر را در دمای خیلی گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
درب ها خیلی باز و بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	در بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	هر وقت که در بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.
میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	درب کمی باز است.	در بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.
برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده است.	باید صیر کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.	چند ساعتی صیر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود. پیش از رسیدن یخچال به دمای تنظیم شده چیزی در آن قرار ندهید یا حداقل صیر کنید تا به طور قابل توجهی خنک شود.
دمای یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.	کنترل دمای یخچال را در دمای بسیار گرم تنظیم کنید.

## عیب یابی

قبل از تماش با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متدالوی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در محلول نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکمه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال در حال بین زدایی است.	این حالت برای یخچال تمام خودکار بین زدایی طبیعی است. سیکل بین زدایی هرچند وقت یک بار انجام می شود.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	قطعی احتمالی جریان برق چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبلی تان است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت زمان طولانی تری کار می کند.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	هوای اتاق یا بیرون گرم است.	در چینش شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در یخچال قرار داده شده است.	غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار می کند.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده است.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز نکنید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	درب یخچال یا فریزرهای باز است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. غذا را از محل بسته شدن درب دور نگهارید. به قسمت مشکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر قرار دهید. تا دمای یخچال مناسب شود.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	نوار دور درب یخچال یا فریزرهای کثیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشتی در تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابت بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

## اطلاعات عمومی

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که بیچالتان روشن باشد. موارد قابل انجام را برای سالم ماندن در فریزره قرار دهید. اگر تصمیم دارید از بیچال استفاده نکنید، تمامی مواد خوراکی را در آورید، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید، قسمت داخل را به طور کامل تمیز کنید و در راکم باز بگذارید تا بو ایجاد نشود. بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر قسمت بیچال نمی گذارد. دو ساعت قطع برق، تعداد دفعات باز کردن درب بیچال را به حداقل برسانید.

تمامی قطعات متحرک بیچال را در آورده و محکم بینند. برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع آنها را آنقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند.

جداره های بیچال ممکن است گاهی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب.

نگران نشود این به دلیل عملکرد ضد میعنان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی بیچال را گرم می کند.

بیچال جدید ممکن است صدایهایی ایجاد کند که بیچال قدیمی تان فاق آنها بود. از آنجا که صدایها برای تان جدید است پس ممکن است نگرانی هایی را برای تان ایجاد کند. بیشتر صدایهای جدید طبیعی است. سطوح سختی چون زمین، دیوارها و کابینت ممکن است صدایهای را ایجاد کنند که بیش از حد طبیعی به نظر برسد. اصوات زیر ممکن است توسط موارد فوق ایجاد شود:

- وقتی بیخ زدایی خودکار آغاز یا پایان می یابد، تایمر آن کلیک می کند. ترمومترات (بسته به مدل) نیز هنگام روشن یا خاموش شدن صدا می کنند.
- یک سری صدایها مربوط به جریان یافتن ماده سرد کننده، لوله آب یا مواد نگهداری شده در بالای بیچال است.
- بیچال شما طوری طراحی شده است که به طور موثری دما در وضعیت دلخواه شما ثابت نگهارد. بهره وری موثر کمپرسور باعث کارکرد طولانی تر در مقایسه با بیچال قدیمی تان می شود بنابراین صدای بیشتری خواهید شنید.
- گردش موتور فن سیستم تبخیر کننده که هوای بیچال و فریزر را تبادل می کند موجب صدا می شود.
- در پایان هر سیکل صدایی را خواهید شنید که حاصل از جریان یافتن ماده سرد کننده است.
- انتباض و انبساط دیواره های بیچال صدایهای را ایجاد می کنند.
- چکیدن آب بر روی هیتر بیخ زدا در هنگام بیخ زدایی موجب صدای وز وز می شود.
- هوایی که توسط فن کندانسور فشرده می شود صدایی را ایجاد می کند.
- در هنگام بیخ زدایی با جاری شدن آب در داخل طرف آب چکان، صدا ایجاد می شود.

## تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، بیچال را تمیز نگهداریم. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این صورت ممکن است بر سطح پلاستیک اثر گذاشته و آنها را کدر کند. برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده مالیم استفاده کنید. توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده مالیم و آب گرم شسته و خشک کنید. از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید. همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی چون (لامپ ها، سوییچ ها، دکمه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

روطیت اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی نشده و باعث شوک الکتریکی نشود. هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمنی استفاده نکنید. با دستتان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بالا قائله به آن می چسبند.

## هنگام مسافت

### قطع برق

### هنگام نقل مکان

### لوله ضد

### میعان

### مفهوم صدایهایی که می شنوند.

## قسمت بیرونی

### دروونی

### پس از تمیز کردن


### هشدار




- ظرف را به طرف بالا بکشید.
- قسمت فوقانی مرکز نگهداری نوشیدنی را جدا کرده سپس در پوش محل نگهداری نوشیدنی را ببرون بکشید. (۱)
- با بلا کشیدن مرکز نگهداری نوشیدنی، آن را در آورید.

## توجه

هنجام درآوردن قسمت سبزیجات، کشوی استک و در پوش محل نگهداری نوشیدنی، از جدا کردن قطعات از یخچال اطمینان حاصل کنید.



- برای درآوردن در پوش قسمت سبزیجات، قسمت سبزیجات را کمی به طرف جلو ببرون بکشید. (۱) قسمت جلوی در پوش بخش سبزیجات را طبق شکل بلند کرده و درآورید. (۲)




برای ببرون کشیدن محفظه خلاء، ابتدا کشوی را درآورده سپس با هر دو دست چهارچوب (۱) را گرفته و مطابق شکل به طرف بالا بکشید و (۲) سپس در جهت جلو ببرون بکشید.



- اسپیس پلاس (۱) را بالا کشیده و آن را در جهت (۲) ببرون بکشید.



همانند شکل سمت چپ محفظه بخ را گرفته و ضمن کمی بلند کردن (۱) آن را در جهت (۲) ببرون بکشید.  
توصیه می شود محفظه بخ را تفکیک نکنید مگر در موقع ضروری.



هنجام درآوردن محفظه بخ از هر دو دست کم استفاده کنید، تا بر روی زمین نیفت.  
اگر محفظه بخ به درستی در محل قرار نگرفت، قطعه ای دوار را کمی بگردانید.

چنانچه به تعطیلات بلند مدت می روید و یا نمی خواهید از بخ ساز استفاده کنید پس از درآوردن اسپیس پلاس، سوییچ بخ ساز را خاموش کنید.  
در صورت استفاده از بخ ساز، سوییچ بخ ساز را در حالت روشن قرار دهید.

## مرکز نگهداری نوشیدنی

### دربوش قسمت سبزیجات

### محفظه خلاء (برای برخی مدل ها)

### اسپیس پلاس (برای برخی مدل ها)


### محفظه بخ (برای برخی مدل ها)

### بخ ساز (برای برخی مدل ها)

## نحوه باز کردن قطعات

### توجه

- باز کردن قطعات با معکوس کردن مراحل نصب انجام می شود. قبیل از نصب یا باز کردن قطعات از قطع جریان برق توسط کشیدن دو شاخه از پریز اطمینان حاصل کنید. برای باز کردن قطعات به زور متول نشوید چرا که ممکن است قطعات آسیب بیینند.



با اعمال ضربات آرام ① و چرخاندن ② در پوش لامپ، لامپ را بیرون بکشید ② لامپ را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. لامپ یخچال حداقل ۴۰ وات است و از مرکز خدمات می توان آن را خریداری کرد.


برای درآوردن قاب لامپ، زانده زیر قاب را به طرف جلو فشار داده و سپس قاب لامپ را بیرون بکشید. لامپ را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. لامپ ۴۰ وات یخچالی را می توانید از مرکز خدمات خریداری نماید.

### لامپ قسمت فریزر


### لامپ قسمت یخچال

### توجه

- هر لامپی مناسب یخچال نیست.
- قبل از تعویض از یکسان بودن اندازه، شکل و وات مصرفی اطمینان حاصل کنید.
- چراغ های قسمت آب سرد کن LED هایی هستند که قابل تعویض نیستند.



برای درآوردن طبقه، طبقه را به سمت چپ فشار داده ① سپس سمت راست طبقه را کمی بلند کنید ② سپس سمت راست طبقه را بلند کنید ③ و بیرون بکشید.



دو طرف سبد را گرفته و بلند کنید ① و آن را بیرون بکشید ②.




طبق شکل سمت راست ظرف بین را بگیرید و ضمن بلند کردن آن به آهستگی ① آن را بیرون بکشید ②

- به غیر از موارد ضروری، ظرف بین را باز ننکنید.
- برای بیرون آوردن ظرف بین از هر دو دست استفاده کنید تا نیفتد.

### طبقه قسمت فریزر

### سبد درب و نگهداری



سینی آب جمع کن دارای تخلیه خودکار نیست. پس باید به طور مرتب آن را تمیز کنید.

#### کزینه ۱

ابتدا روکش آب چکان را بیرون بکشید. برای بلند کردن روکش آب چکان، محل علامت ① را فشار دهید همانند شکل ②.


#### کزینه ۲

با کشیدن قسمت جلویی درپوش سینی آب جمع کن آن را درآورده و با یک پارچه آن را خشک کنید.

درپوش را به طور کامل جلو بکشید ① و سپس

به طرف بالا بکشید ② با یک پارچه خشک

کف محل و درپوش را تمیز کنید.



### پس از استفاده از آب سردکن در برخی مدل ها)

## نگهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهای را که در دمای پایین بسیار نامناسب می‌شوند را نگهداری نکنید نظری موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می‌شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشاک وینیل یخچال را باز کردن درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می‌کند.
- روزنه‌های هوایی داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکنواختی دمای یخچال می‌شود.

### قسمت فریزر

- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می‌شود.
- از قرار دادن غذاهای زیاد در سبد درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبد درب یخچال شده و در نتیجه دریه به طور کامل بسته نمی‌شود.

- از نگهداری بطری‌ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجاماد محتوی آنها، شیشه می‌شکند.
- غذای ذوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می‌شود.

### قسمت یخچال

- هنگام نگهداری طولانی مدت مواردی چون بسته آنها را در فریزر برروی طبقه قرار دهید نه سبد درب.

- به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوص فلزی - با دستتان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه‌ای در فریزر خودداری کنید.
- ممکن است دچار سرمآذگی شده و محتوای داخل ظروف شیشه‌ای با انجاماد موجب شکستن ظروف و جراحت فردی می‌شوند.


- از قرار دادن غذامای مرطوب در طبقات با ییخچال خودداری کنید، چرا که در اثر تماس مستقیم با هوای سرد منجمد می‌شوند.
- قبیل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را بشویید. میوه‌ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در سبد یا جعبه مخصوص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.

### توجه

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات موجب توقف عملکرد یخچال می‌شود. با یک پارچه خشک رطوبت را بگیرید.

## محل غذاها

(به شناسایی قطعات مراجعه شود)



نگهداری بطری

برای نگهداری غذاهای سبک نظیر نان، استک و غیره.

برای نگهداری غذاهای منجمد گوناگون نظیر گوشت، ماهی، پستنی، استک های منجمد و غیره.

▪ نگهداری غذاهای منجمد بسته بندی

▪ باز شدن درب دما افزایش می یابد. پس مواردی چون بسته برای مدت طولانی نگهداری نکنید.

▪ پس از پیچیدن گوشت، ماهی، مرغ و غیره در فویل آنها را در

این قسمت نگهداری کنید.

▪ نگهداری به صورت خشک

برای نگهداری فرآورده های لبنی نظیر کره، پنیر و غیره

جا تخم مرغ را در محل مناسب قرار دهید.

مواردی چون ماءالشعير و غیره را در اینجا نگهداری کنید.

نگهداری ظروف غذا در کتاب یکیگر یا سایر غذاها با فاصله مناسب.

نگهداری غذاهای بسته بندی شده یا نوشیدنی نظیر شیر، آب میوه، ماءالشعیر و غیره.

برای نگهداری سبزیجات یا میوه

نگهداری سبزیجات، میوه ها، گوشت آب شده، ماهی خام، غیره.

در صورت نیاز سوییج تبدیل را تنظیم کنید.

قبل از نگهداری غذاها، تنظیمات سوییج را بررسی کنید.

جا بطری

کشوی استک

طبقه قسمت فریزر

قفسه درب قسمت فریزر

کشوی قسمت فریزر

قسمت ابنيات

جا تخم مرغی

محل نگهداری نوشیدنی ها

طبقه قسمت یخچال

سبد درب قسمت یخچال

کشوی سبزیجات

کشوی سبزیجات /


تبدیل کشوی گوشت

## محدوده انتقال در منطقه دمای مطلوب ( فقط برای برشی مدل ها )



با فشار دکمه مربوطه، سبزیجات، میوه ها یا سایر غذاها  
نظیر گوشت بخ زدایی شده، ماهی خام نگهداری می شوند.

## تغییر دما در منطقه دمای مطلوب ( فقط در برشی مدل ها )




شما می توانید بسته به نوع غذای نگهداری شده  
دامنه دمای مطلوبی را انتخاب نمایید.

انتخاب دما ۳-۴ از جمله دمایی چون ۳-۴ درجه  
سانتیگراد، ۱- درجه سانتیگراد و ۴ درجه سانتیگراد  
امکان پذیر است. سبزیجات / میوه ها و غذاهای  
سرد نگهداری شده کمی به رطوبت نیاز دارند و  
گوشت / ماهی بسته به نوع غذای نگهداری شده با تازگی بیشتری نگهداری می شوند.


- هنگام استفاده از منطقه دمای مطلوب به عنوان محل نگهداری گوشت، سبزیجات نگهداری شده یا میوه ها منجمد خواهند شد و این به خاطر تنظیمات نادرست است. توصیه می شود که گوشت و سایر محصولات را در کیسه های پلاستیکی یا کاغذی بپیچید.
- منطقه دمای مطلوب، محل نگهداری موقت ( فقط برای ۱ تا ۲ روز) است. نگهداری بیش از این زمان موجب فاسد شدن مواد خواراکی می شود.
- در صورت باز شدن درب R-room چراغ حالت انتخاب شده روشن و با بسته شدن آن چراغ خاموش می شود.
- هر وقت که دکمه "SELECT" فشار داده شود مراحل طبق زیر تغییر می کند.  
(Vegetable/Fruit) → (Cold storage while maintaining humidity) → (Meat)

### نحوه استفاده

## منطقه دمای مطلوب ( فقط برای برشی مدلها )



- ابتدا، طرف سبزیجات را در آوردن.
- پس از آن که به ملایم طرف دمای مطلوب را بلند کرددید ①، آن را به طرف بیرون بکشید ②.




- طرف دمای مطلوب را با لبه ها تنظیم کرده ① و به آرامی سر دهدید ②.
- در صورت اعمال فشار، قطعات اتصالی خواهد شکست.

### هنگام در آوردن محدوده جادویی

### هنگام نصب محدوده جادویی

## بوگیر ( فقط برای برخی مدل ها )



این سیستم با استفاده از کاتالیزور اپتیکال، بوهای شدید را جذب می کند. این سیستم تاثیری بر غذاهای نگهداری شده نمی کنارد.


- بوگیر پشت قسمت محل سبزیجات واقع شده است. هر چند وقت یک بار آن را درآورده و آن را با آب گرم و صابون بشویید.
- غذاهایی که دارای بوی شدیدی هستند را در ظروف درسته نگهداری کنید در غیر این صورت این بو جذب سایر غذاهای قسمت یخچال می شود.

### نحوه استفاده از سیستم بوگیر

## محفظه خلاء ( قابل استفاده برای برخی مدل ها )



این محفظه که غیر قابل نفوذ هوا است، سبزیجات و میوه ها را تازه نگه می دارد.



- دکمه روی محفظه را فشار دهید تا هوای داخل به بیرون کشیده شده و خلاء ایجاد شود.



### نحوه استفاده

## تعمیرات لوازم خانگی

- برای باز شده کشو دست تان را زیر دسته قرار داده و به طرف بالا بکشید ① سپس کشو را باز کنید ② . هنگام بستن کشو تا زمان شنیدن صدای کلیک آن را هل دهید.

## کنترل رطوبت در قسمت سبزیجات

با تنظیم سوییچ کنترل رطوبت به سمت چپ / راست در هنگام نگهداری سبزیجات و میوه می توان رطوبت را کنترل نمود.



## تبديل به قسمت سبزیجات یا گوشت ( فقط برای برخی مدل ها )

- کشوی پایینی یخچال را می توان به قسمت سبزیجات یا گوشت تبدیل نمود.



قسمت گوشت دما را پایین تر از دمای قسمت یخچال نگه می دارد تا گوشت و ماهی برای مدت طولانی تری تازه بمانند.

### توجه

- سبزیجات یا میوه ها در صورت تغییر سوییچ تبدیل به قسمت گوشت، منجمد خواهند شد.


## عملکرد

### طبقه ( فقط برای برخی مدل ها )

شما می توانید ظروف بلندتر نظیر لگن یا بطری ها را نگهداری کنید. برای این کار کافی است نیمی از طبقه را به طرف چلو فشار دهید تا به زیر نیمه دیگر برود. برای بازگرداندن به حالت اول آن را به سمت خود بکشید.


### طبقه تاشو

بازگرداندن



### جابطري ( فقط برای برخی مدل ها )

بطری ها را می توان به صورت افقی در این محل نگهداری کرد.




برای قرار دادن جابطري :

پس از قرار دادن جابطري در پهلوی قسمت قلابي طبقه همانند شکل ① آن را بطرف پایین بکشيد همانند شکل ②، جابطري را بطرف پلا وصل می شود همانند شکل ③.

برای جدا کردن جابطري :

جابطري را پس از بالانگه داشتن همانند شکل ④ آن را بطرف داخل بکشيد همانند شکل ⑤.




با استفاده از سبد بطری، بطری ها را می توان به صورت خوابیده نگهداری کرد.

### تنظیم جا بطری

#### ( نوع ۱ )

#### ( نوع ۲ )

### جا تخم مرغی




#### توجه

- هرگز از جا تخم مرغی به عنوان محفظه نگهداری بین استفاده نکنید. ممکن است بشکند.
- هرگز جا تخم مرغی را در قسمت فریزر یا قسمت تازه نگهداری، قرار ندهید.


## یخ و آب بدون لوله کشی (برای برخی مدل ها)

سیستم

شما می توانید از بطری های معمولی آب و آب داخل مخزن برای عملکرد یخ ساز خودکار و عملکرد آب سردکن بدون نیاز به لوله کشی ، استفاده کنید.



هنگام باز کردن مخزن آب، درپوش مخزن آب را مطابق شکل به میزان معین کشیده و نگه دارید ① سپس مخزن آب را درآورید ②.




برای پر کردن مخزن آب

گیره دو طرف را به منظور باز کردن درپوش مخزن آب، بلند کرده و سپس آب را داخل مخزن ببریزید. پس از پر شدن مخزن درپوش را بسته و گیره دوطرف را قفل کنید. مخزن را تا خط مشخص شده پر کنید.



هنگام نصب مخزن آب  
قسمت بالای درپوش مخزن آب را تنظیم کرده و لوله پمپ را با مرکز میزان کنید و سپس مخزن را محکم فشار دهید. برای ثابتیت ماندن ③ از اهرم ④ استفاده کنید.



هنگام استفاده از بطری آب

به منظور استفاده از بطری آب، می توانید درپوش را به جای اتصال به مخزن آب تعییه شده به بطری آب معمولی متصل کنید. مخزن آب را در جهت باز شدن بچرخانید. بطری آب را باز کرده و به دهیله متصل کنید. فقط از بطری آب ۱/۵ تا ۲ لیتری (۳۰ تا ۲۵ سانتیمتر) استفاده کنید سایر اندازه ها سازگار نیستند.

نحوه استفاده از

بطری آب




- هنگام نصب و باز کردن مخزن آب، مرآب باشید تا فشاری اعمال نشود در غیر این صورت موجب آسیب مخزن آب می شود.
- در صورتی که آبی در مخزن نباشد، قادر به استفاده از عملکرد آب سردکن و یخ ساز خودکار نخواهد بود.
- استفاده از سایر مایعات به جای آب موجب آسیب پمپ می شود.
- وقتی که آب مخزن آب کم باشد، اندازه قالب های یخ کوچک تر خواهد شد.
- هنگام پر کردن مخزن آب، بهتر است آب داخل آب سرد کن را تخلیه کنید.
- نحوه استفاده از آب سردکن و یخ ساز همانند سایر مدل های دارای آب سردکن است.
- هنگام استفاده از بطری آب به جای مخزن آب، مخزن آب را دور نینهاده زید.
- از آنجایی که مخزن آب سنگین می شود، اجازه ندهید که کودکان نسبت به حمل آن اقدام نمایند، به خصوص با استفاده از یک دست.
- در طول روز ممکن است ۹ الی ۱۰ بار صدای عملکرد پمپ آب به گوش برسد.

## قسمت دو ستاره \*\* (قابل استفاده برای برشی مدل ها)

- قسمت دو ستاره یعنی فضایی که دمای آن بین ۱۲ تا ۱۸ درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری کوتاه مدت غذاهای فریزر.

سبد فریزر

(قسمت دو ستاره)



## مرکز نگهداری و دسترسی آسان به نوشیدنی ها

- درب مرکز نگهداری نوشیدنی ها را باز کنید.
- شما می توانید بدوبنایز کردن درب یخچال به مرکز نگهداری نوشیدنی ها دسترسی داشته باشید و بدین ترتیب در مصرف برق صرفه جویی کنید.
- وقتی که درب مرکز نگهداری نوشیدنی ها را باز می کنید لامپ یخچال روشن می شود تا به راحتی نوشابه مورد نظر را بیابید.

## نحوه استفاده

- مرکز از درب نگهداری نوشیدنی ها به عنوان صفحه خرد کردن مواد غذایی استفاده نکنید و مراقب باشید تا اشیاء نوک تیر به آن برخورد نکند.
- هرگز از آن به عنوان تکه گاه دست استفاده نکنید.

## استفاده از درب بار به عنوان پایه

- مرکز نگهداری نوشیدنی ها بدون درپوش درست عمل نخواهد کرد.
- فقط مدل هایی که دارای درپوش داخلی مرکز هستند.

هرگز درپوش داخلی  
مرکز نگهداری نوشیدنی  
را برندارید.

از قرار دادن اشیاء سنگین  
برروی درب مرکز نگهداری  
نوشیدنی خودداری کرده و  
نگذارید کودکان از آن آویزان  
شوند.

## سایر عملکردها

- هشدار باز بودن درب در صورتی که درب یخچال یا فریزر باز مانده باشد، در فواصل زمانی سی دقیقه ۳ بار صدای بوق را به مدت بیش از یک دقیقه خواهد شنید.
- چنانچه حتی پس از بسته شدن درب بوق هشدار ادامه داشت، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید.

## عملکرد تشخیص (تشخیص عیب)

- عملکرد تشخیص به طور خودکار عیوب را که هنکام استفاده از یخچال عارض می شود را تشخیص می دهد.
- چنانچه ایرادی حاصل شود، حتی با فشار دادن دکمه یخچال عملی انجام نخواهد داد. در چنین حالتی یخچال را خاموش نکرده بلکه فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید. در صورت خاموش شدن مدت زمانی لازم است تا مهندس خدمات عیب را بیابد.

آب در حین این که در مخزن آب قسمت یخچال نگهداری می شود سرد شده و به آب سردکن فرستاده می شود. بخ در دستگاه بخ ساز خودکار ساخته شده و به قسمت آب سردکن فرستاده شده و در آنجا به قالب و یا خرد بخ تقسیم می شود.

## توجه

طبعی است که در ابتدا آب خیلی سرد نباشد. اگر آب سردتری می خواهید باید به آن بخ بیافزایید.

پس از نصب برای نخستین بار حدود ۲۰ قالب بخ و حدود ۷ لیوان آب را امور بفریزید.  
اویلن قالب های بخ و سری اول آب ممکن است حاوی ناخالصی و بوی حاصل از لوله آب و مخزن آب باشد. از آنجایی که یخچال برای مدت زمان طولانی کار نکرده است، این امر طبیعی است.  
کودکان را از آب سردکن دور نگه دارید.

ممکن است کودکان پدال را به طور نادرست فشار داده و به آب سردکن و قطعات آن آسیب برسانند. همچنین ممکن است به خودشان آسیب برسانند.

## نحوه تهیه بخ / آب سرد

## احتیاط ها

مراقب باشید که غذا مسیری بخ را مسدود نکنند.

چنانچه گذاه را در رودی مسیری بخ تغیر دهید، بخ توزیع نخواهد شد.

همچنین ممکن است مسیری بخ پوشیده از خرد بخ باشد و این به دلیل استفاده صرف از خرد بخ است.  
در چنین مواقعی خرد بخ های جمع شده را درآورید.

هرگز به منظور خنک شدن سریع، قوطی های نوشابه، یا سایر مواد غذایی را در محفظه بخ قرار ندهید.  
چنین اعمالی به بخ ساز اتوماتیک آسیب می رسانند.

هرگز از لیوان کربستالی نازک یا سفالی برای جمع آوری بخ استفاده نکنید.  
چنین لیوان ها یا ظروفی ممکن است بشکند.

قبل از ریختن آب یا نوشابه، بخ را داخل لیوان قرار دهید.  
اگر بخ را بعد از آب داخل لیوان بفریزید، محتوی داخل لیوان به بیرون پاشیده می شود.

هرگز خروجی بخ را با دست یا سایر اشیاء لمس نکنید.  
دست دست ممکن است موجب شکستگی قطعه یا آسیب دست شود.

هرگز در پوش بخ ساز را در نیاورید.


هر چند وقت یک بار سطح ظرف بخ را تراز کنید تا محفظه نگهداری بخ با بخ پر شود.  
بخ در نزدیکی بخ ساز اندوخته می شود، در چنین شرایطی دستگاه بخ ساز ممکن است به دلیل پر بودن محفظه بخ، عملیات بخ سازی متوقف شود.

در صورت تغییر رنگ بخ، از بخ استفاده نکرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.  
هرگز از لیوان خیلی تنگ یا بلند استفاده نکنید.


ممکن است بخ در مسیری بخ متراکم شده و بدین ترتیب بخچال آسیب بیند.  
لیوان را در مقاصل مناسبی از خروجی بخ قرار دهید.

لیوانی که خیلی نزدیک خروجی قرار گرفته است ممکن است مانع از خروج بخ شود.

## انجماد ساز سریع




- لطفاً این عملکرد را برای انجماد ساز (فریزر) سریع انتخاب کنید.
- وقتی دکمه **EXPRESS FRZ CHILD LOCK** یا **EXPRESS FRZ** زیر تغییر می‌کند. **OFF → ON → OFF**
- فشار داده شود مراحل طبق تصویر فلاش پس از چهار بار چشمک زدن در هنگام انتخاب عملکرد ویژه در وضعیت روشن باقی می‌ماند.
- عملکرد فریزر بلافاصله پس از یک زمان معین خاموش می‌شود.




- این دکمه عملکرد سایر دکمه‌ها را متوقف می‌کند.
- وقتی دکمه **EXPRESS FRZ CHILD LOCK** یا **CHILD LOCK** پس از ۳ ثانیه فشار داده شود عملکرد قفل فعال یا در صورت فعل بودن غیرفعال می‌شود.
- چنانچه از دکمه **LOCK** استفاده می‌کنید، هیچ یک از سایر دکمه‌ها تا زمانی که آنها را از حالت قفل خارج نکنید کار نخواهد کرد.

## قفل



- یک چراغ برای نشان دادن زمان تعویض کاتریج فیلتر.
- فیلتر آب هر شش ماه باید تعویض شود.
- با فرا رسیدن وقت تعویض فیلتر، چراغ مربوط به آن روشن خواهد شد.
- پس از تعویض فیلتر دکمه فیلتر را فشار داده و مدت ۳ ثانیه نگهدازید تا چراغ هشدار ری سست شود.

## عملکرد نمایش وضعیت فیلتر (سیکل تعویض فیلتر) (در برخی مدل‌ها)



- این دکمه چراغ آب سردکن را روشن و خاموش می‌کند.
- عملکرد چراغ آب سردکن با فشار دکمه Light/Filter روشن یا خاموش می‌شود.

## چراغ آب سردکن (در برخی مدل‌ها)

وقتی که عمل بین سازی به درستی انجام نود وقتی میزان کمی بین داخل محفظه بین باقی مانده باشد، طبیعی است که بین ساز به درستی عمل نکند. مدت یک روز

صبر کنید تا عملکرد آن به وضعیت طبیعی بازگردد.

وقتی بین ها به صورت توده درآیند و عملکرد بین ساز مختل شود، محفظه بین را درآورید، بین ها را جدا کنید، بین های به هم چسبیده را دور انداخته و بین های سالم را به ظرف بازگردانید. عملکرد متناوب بین ساز طبیعی است. از آنجایی که مسیر بین ممکن است مسدود گردد، بنابر این به طور مرتبت مسیر را بررسی کرده و مواعظ را از میان بردارید.



توجه

شکل ① و ② بستگی به مدل دارد.

### هشدار

از قرار دادن دست یا سایر اشیاء در داخل مجرای بین خودداری کنید، در غیر اینصورت احتمال آسیب قطعات آب سرد کن و جراحت دست وجود دارد.

در صورت تغییر رنگ بین، از آب سرد کن استفاده نکرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.  
از تماس با تیغه ① بین ساز خودداری کنید احتمال جراحت دست وجود دارد.

در هنگام کارکرد بین ساز از قرار دادن دست در داخل آن خودداری کنید. در غیر این صورت دست تان آسیب ② خواهد دید.

اجازه ندهید کوکان از دستگاه بین ساز آویزان شوند. احتمال آسیب جانی وجود دارد.

وقتی که بین ساز به درستی و نرمی کار نمی کند

قطعات بین هم چسبیده اند  
▪ وقتی قطعات بین هم چسبیده اند، توده بین را از محفظه بین ببرون آورده و آن را به تکه های کوچک خرد کنید و سپس آنها را در محفظه بین قرار دهید.

▪ وقتی بین ساز قطعات بین کوچکی تولید می کند یا بین ها به هم چسبیده هستند، باید میزان آب ورودی تنظیم شود. با مرکز خدمات تماس بگیرید.


\* چنانچه مدت زمان طولانی از بین استفاده نکنید، تکه های بین ممکن است به هم بچسبند.

### قطع جریان برق

▪ ممکن است بین ذوب شده به داخل قسمت فریزر بریزد. محفظه بین را ببرون آورده و تمامی بین ها را خالی کنید. سپس پس از خشک کردن محفظه آن را به جای اصلی بازگردانید. پس از روشن کردن بین ساز خودکار، گزینه خرده بین به طور خودکار انتخاب خواهد شد.

▪ دستگاه به تازگی نصب شده باشد

▪ برای یخچالی که تاره نصب شده باشد حدود ۱۲ ساعت وقت لازم است تا در قسمت فریزر بین ساخته شود.



- یخ ساز خودکار هربار ۶ قالب یخ می سازد، یعنی چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ قالب در روز. این مقدار بسته به شرایط دما، تعداد دفعات باز و بسته شدن درب و میزان بار موجود در فریزر ممکن است مقاومت باشد.
- وقتی که محفظه یخ پر شود، عملکرد یخ ساز قطع می شود.
- چنانچه از یخ ساز خودکار استفاده نمی کنید، سوییچ یخ ساز را خاموش کنید.
- اگر بار دیگر تصمیم به استفاده از یخ ساز خودکار گرفتید، سوییچ آن را روشن کنید.

## توجه

- هنگامی که قطعات یخ به داخل محفظه یخ می افتد، صدایی حاصل می شود که کاملاً طبیعی است.


## هشدار

- هنگامی که یخ ساز در حال کار است، دست تان را داخل محفظه نکنید. امکان آسیب جانی وجود دارد.
- یخ (قالب ها) را بیش از دو هفته نگهداری نکنید، چون با چسبیدن به یکدیگر باعث آب سرد کن می شوند.

## برای سرد تر شدن آب

آب خارج شده از آب سرد کن خیلی سرد نیست بلکه خنک است. اگر آب سردتری می خواهید بیش از استفاده آب سرد کن، کمی یخ داخل لیوان بریزید.


در صورت داشتن مشکل در هنگام قرار دادن محفظه یخ  
دنده گردان را مطابق شکل ۱/۴ دور بچرخانید سپس فشار دهید.



## توجه

- شکل ① و ② بستگی به مدل دارد.

امکان انتخاب آب یا یخ وجود دارد.



- با فشار دکمه می توانید آب یا یخ را انتخاب کنید.
- با استفاده از یک فنجان سوییچ فشاری را فشار دهید تا سیستم توزیع آب یا یخ فعال شود.
- عملکرد انتخاب شده در پانل انتخاب می شود.
- اگر پس از گذشت ۵ ثانیه هیچ یخی بیرون نیامد، صدای تاک خواهد شنید. این صدا بیانگر آن است که خروجی یخ مسدود است.

توجه: پیش از برداشتن لیوان از زیر آب سرد کن مدت ۲ تا ۳ ثانیه صبر کنید  
تمامی آب و یخ باقیمانده داخل لیوان بریزد.

- در هر بار یخ ساز خودکار حدود ۸ قالب یخ می سازد که تقریباً ۵۰ تا ۶۰ قالب در روز می شود. این عدد بستگی به شرایطی چون میزان و تعداد دفعات باز شدن درب یخچال دارد.
- وقتی محفظه یخ پر شود، عملکرد یخ سازی متوقف می شود.
- اگر از عملکرد یخ ساز خودکار استفاده نمی کنید، سوییچ انتخاب یخ ساز را در حالت خاموش قرار دهید و برای استفاده از آن، سوییچ را در حالت روشن قرار دهید.

#### توجه

- عملکرد انتخاب دستی فقط برای برخی مدل ها امکان پذیر است.
- وقتی یخ داخل محفظه یخ می افتد صدایی حاصل می شود که کاملاً طبیعی است و جای هیچگونه نگرانی نیست.


- بکی از حالت های خرده یخ، آب، قالب یخ را انتخاب کرده و لیوان یا ظرف را به سوییچ آب سرد کن فشار دهید.

خرده یخ

آب

قالب یخ

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| با فشار دکمه انتخاب لامپ | با فشار دکمه انتخاب لامپ مربوط |
| با فشار دکمه انتخاب لامپ | مربوط به آب روشن می شود.       |
- به آب روشن می شود.



توجه: پیش از برداشتن لیوان از زیر آب سرد کن مدت ۲ تا ۳ ثانیه صبر کنید  
تمامی آب و یخ باقیمانده داخل لیوان بریزد.

### این عملکرد موجب ببود مصرف انرژی می شود

دکمه های EXPRESS FRZ و FREEZER را همزمان به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود تمامی LED/LCD روشن و سپس خاموش می شوند. وقتی که صرفه جویی مصرف انرژی فعال می شود، صفحه نمایش تا نوبت بعدی که درب یخچال گشود شود، خاموش می گردد. سپس پس از باز شدن درب یا فشار داده شدن دکمه به مدت ۲۰ ثانیه روشن مانده و دوباره خاموش می گردد.

برای غیرفعال کردن حالت صرفه جویی مصرف انرژی، دکمه های EXPRESS FRZ و FREEZER را مدت ۵ ثانیه به طور همزمان فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود. صفحه نمایش پس از ۲۰ ثانیه به طور خودکار خاموش می شود و با باز کردن در یا فشار دکمه دوباره روشن می شود.

شما می توانید دمای قسمت یخچال و قسمت فریزر را تنظیم کنید.

#### تنظیم دمای قسمت فریزر

نحوه تنظیم دمای  
قسمت فریزر



#### تنظیم دمای قسمت یخچال

نحوه تنظیم دمای  
قسمت یخچال



هر وقت که دکمه فوق فشار داده شود، تنظیمات به ترتیب زیر تکرار می شود (متوسط)  
← (نیمه قوی) ← (قوی) ← (ضعیف) ← (نیمه ضعیف)

- بسته به شرایط غذا دمای قسمت داخل متغیر خواهد بود، تنظیمات دمای نشان داده شده مربوط به دمای هدف است نه دمای واقعی یخچال.
- عملکرد یخچال در زمان شروع ضعیف است. لطفاً پس از گذشت ۲ تا ۳ روز از مصرف یخچال، دمای فوق را تنظیم کنید.

## \* مدل آب سردکن - نوع ۲



نوع ۱		صفحه نمایش عملکرد
نوع ۲		صفحه نمایش عملکرد
نوع ۳		صفحه نمایش عملکرد

## توجه

- یخچال شما شاید تمامی عملکردها را نداشته باشد.
- نمایشگر کنترلی با لمس دست عمل می کند. رطوبت بیش از حد صفحه نمایش منجر به ایراد می شود. صفحه نمایش را تمیز و خشک نگهدارید.

## عملکرد

این عملکرد موجب بهبد مصرف انرژی می شود

دکمه های EXPRESS FRZ و FREEZER را همزمان به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود تمامی چراغ ها روشن و سپس خاموش می شوند. وقتی که صرفه جویی مصرف انرژی فعال می شود، صفحه نمایش تا نوبت بعدی که درب یخچال گشود شود، خاموش می گردد. سپس پس از باز شدن درب یا فشار داده شدن دکمه به مدت ۲۰ ثانیه روشن مانده و دوباره خاموش می گردد.


بهبد مصرف انرژی  
صفحه نمایش  
(در برخی مدل ها)

بهبد مصرف انرژی  
صفحه نمایش  
(در برخی مدل ها)

برای غیرفعال کردن حالت صرفه جویی مصرف انرژی، دکمه های EXPRESS FRZ و FREEZER را مدت ۵ ثانیه به طور همزمان فشار دهید تا صدای دینگ شنیده شود. صفحه نمایش پس از ۲۰ ثانیه به طور خودکار خاموش می شود و با باز کردن در یا فشار دکمه دوباره روشن می شود.


تنظیم دمای  
قسمت فریزر

FREEZER



تنظیم دمای  
قسمت یخچال

REFRIGERATOR



- بسته به شرایط غذا دمای قسمت داخل متغیر خواهد بود، تنظیمات دمای نشان داده شده مربوط به دمای هدف است نه دمای واقعی یخچال.
- عملکرد یخچال در زمان شروع ضعیف است. لطفاً پس از گذشت ۲ تا ۳ روز از مصرف یخچال، دمای فوق را تنظیم کنید.



Optional	صفحه نمایش عملکرد
نوع - ۱	<p>حالت کم مصرف صفحه نمایش</p>
نوع - ۲	<p>حالت کم مصرف صفحه نمایش</p>
نوع - ۳	

توجه  
• یخچال شما شاید تمامی عملکردها را نداشته باشد.

\* آب سردکن - نوع ۱




صفحه نمایش عملکرد	
Optional	
۱ - نوع	
۲ - نوع	
۳ - نوع	
۴ - نوع	

توجه

- یخچال شما شاید تمامی عملکردها را نداشته باشد.
- نمایشگر نوع ۳ و نوع ۴: نمایشگر کنترلی با لمس دست عمل می‌کند. رطوبت بیش از حد صفحه نمایش منجر به ایراد می‌شود. صفحه نمایش را تمیز و خشک نگهدارید.

\* مدل فاقد آب سردکن - نوع ۲

فارسی



صفحه نمایش عملکرد	
Optional	
نوع - ۱	<p>FRZ.TEMP. -88 °C / 88 °F REFR.TEMP. 88 °C / 88 °F</p> <p>FREEZER EXPRESS FRZ. CHILD LOCK CHILD LOCK (SECS)</p> <p>حالات کم مصرف</p>
نوع - ۲	<p>FRZ.TEMP. MAX MIN REFR.TEMP.</p> <p>FREEZER EXPRESS FRZ. CHILD LOCK CHILD LOCK (SECS)</p>

توجه

- یخچال شما شاید تمامی عملکردها را نداشته باشد.




## شروع به کار

وقتی یخچال برای نخستین بار نصب می شود، قبل از قرار دادن غذاهای تازه یا منجمد بگذارید مدت ۲ تا ۳ ساعت کار کند تا عملکردش ثابت شود. چنانچه کارکرد دستگاه غیرعادی بود، مدت ۵ دقیقه صبر کرده و دوباره به برق متصل کنید.

## تنظیم دماها و عملکردها

\* مدل فاقد آب سرد کن - نوع ۱



صفحه نمایش عملکرد	
Type-1	 <p>Display Saving Mode</p> <p>Temperature adjustment button for freezer compartment</p> <p>Temperature adjustment button for refrigerator compartment</p>
Type-2	 <p>Display Saving Mode</p> <p>FRZ.TEMP.</p> <p>REF.TEMP.</p>
Type-3	 <p>Display Saving Mode</p> <p>Express freezer</p> <p>Child lock: Hold3 sec.</p>

### توجه

- یخچال شما شاید تمامی عملکردها را نداشته باشد.
- نمایشگر نوع ۲ نمایشگر کنترلی با لمس دست عمل می کند. رطوبت بیش از حد صفحه نمایش منجر به ایجاد می شود. صفحه نمایش را تمیز و خشک نگهدازید.

## پس از تنظیم ارتفاع

درب

مرحله بعد

با تنظیم پیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهند شد.  
چنانچه درب ها به طور درست بسته نمی شوند باید به روش فوق عمل کنید.

۱. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را تماماً از روی دستگاه پاک کنید.
۲. متعلقاتی نظیر محفظه قاب یخ، درپوش سینی تبخیر وغیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل بسته بندی شده اند.
۳. سیم برق (یا دو شاخه) را به پریز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پریز مستقل متصل کنید.



## نصب

۱۰۱

نصب لوله آب ( فقط مدل دارای آب سردکن )

- عملکرد بخ ساز خودکار به فشار آب ۱۴۷ تا ۸۳۴ kpa ( ۱/۵ تا ۸/۵ سانتی متر ) نیاز دارد ( یک فنجان ۱۸۰ سی سی در عرض ۳ ثانیه باید پر شود ).
- چنانچه فشار آب به میزان ۱۴۷ kpa نرسیده یا کمتر باشد، برای عملکرد عادی بخ ساز خودکار آب سرد کن باید پمپ آب فشار مستقلی خریداری شود.
- طول لوله آب باید کمتر از ۸ متر بوده و مراقب باشید خم نشود. چنانچه لوله آب ۸ متر یا بیشتر باشد ممکن است فشار آب دچار مشکل شود.
- لوله آب را در محل خنک نصب کنید.
- لوله آب را به شیر آب آشامیدنی متصل کنید.
- برای نصب کیت فیلتر آب به دستورالعمل های مربوطه مراجعه کنید.

## قبل از نصب

### هشدار

#### تنظیم ارتفاع


با قرار دادن پیچ گوشتشی تخت ( دوسو ) در شیار تنظیم ارتفاع سمت چپ و چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت ( ۱ ) درب را تنظیم کنید.

تفاوت سطح



با قرار دادن پیچ گوشتشی تخت ( دوسو ) در شیار تنظیم ارتفاع سمت راست و چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت ( ۱ ) درب را تنظیم کنید.

تفاوت سطح



#### چنانچه درب قسمت فریزر

پایین تر از درب قسمت

یخچال است.

#### چنانچه درب قسمت فریزر

بلندتر از درب قسمت


یخچال است.



(۳) با بلند کردن درب قسمت فریزر آن را درآورید.  
در این لحظه درب باید به اندازه ای با بروز که لوله آب  
کاملاً بیرون کشیده شود.

## توجه


- درب قسمت یخچال را حرکت داده و از درب ورودی رد کنید و در محلی آن را بخوابانید،  
اما مراقب باشید به لوله آب صدمه نزنید.



(۱) پیچ های درپوش لولا را باز کرده و درپوش را  
بردارید. تمامی سیم ها را به جز سیم اتصال  
زمین جدا کنید.

(۲) با چرخاندن پایه در جهت حرکت عقربه های ساعت  
(①) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوقانی  
آن را در آورید. (②)

(۳) درب قسمت یخچال را با بلند کردن درآورید.



طبق شکل سمت راست، یخچال را از طرف پهلو از درب  
ورودی رد کنید.

## در آوردن درب یخچال

## عبور دادن یخچال

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس  
کنید.

## محل نصب

۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی به توان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت قرار ندهید.

۳. برای اطمینان از گردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً فضای کافی از دو طرف و قسمت با ایجاد کنید. حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.

۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.



این دستگاه حاوی مواد سیال (گاز سرد کننده، مواد لغزنده) ساخته از مواد بازیافت است. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند تا پس از طی فرایند بازیافت شوند. به منظور بازیافت با شهرداری منطقه تماس بگیرید.

## انتخاب یک محل خوب

### معدوم کردن وسائل قدیمی


## در آوردن درب

### خطر شوک الکتریکی

قبل از نصب دو شاخه را از برق بیرون بکشید. اشتباہ ممکن است منجر به مرگ یا جراحت شدید شود.

در صورتی که مسیر عبور یخچال باریک

است، درب را در آورده و یخچال را از پهلو عبور دهید.




با شل کردن تمامی پیچ ها، قاب تحتانی را درآورید. سپس لوله آب را ضمن فشار محل اتصال، بیرون بکشید. شکل سمت چپ.

دروپوش پایین را در آورده و سپس لوله آب را وصل کنید

## توجه

• در صورتی که انتهای لوله از شکل عادی خارج شده است آن قسمت را قطع کنید.



### درب قسمت فریزر را درآورید


(۱) با شل کردن پیچ ها دروپوش لوله را درآورید. تمامی سیم های اتصال شده را به جز سیم اتصال زمین جدا کنید.

(۲) با چرخاندن پایه در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (①)، آن را در آورده و سپس لولای بالایی را به سمت بالا بلند کنید. (②)

## توجه

• هنگام درآوردن لوله‌ی بالایی، مراقب باشید درب نیفت.

## مدل دارای آب سرد کن - نوع ۳



## توجه

• قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.


## مدل دارای آب سرد کن - نوع ۴



## توجه

قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.


## مدل دارای آب سرد کن - نوع ۱



## توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.


## مدل دارای آب سرد کن - نوع ۲



## توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.


## مدل دارای آب سرد کن - نوع ۱



## توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

## مدل دارای آب سرد کن - نوع ۲



## توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

!  
هشدار

در مورد گیر کردن  
کودکان

خطر : خطر گیر افتادن کودکان  
پیش از معدوم ساختن یخچال یا فریزر کهنه:  
درهای یخچال و فریزر را جدا کنید اما تبلقات را در نیاورید تا کودکان به راحتی داخل آن نشوند.  
استفاده از این دستگاه برای افراد ناتوان یا کودکان مجاز نمی باشد مگر با نظارت افراد بالغ.  
هموای مراقب کودکان باشید تا از دستگاه به عنوان وسیله بازی استفاده نکند.  
از نگه داری بنزین یا سایر مواد قابل اشتعال در داخل دستگاه خودداری کنید.

!  
هشدار

## نکه داری نکنید

!  
هشدار  
اتصال زمین

در صورت بروز اتصالی، وجود سیم اتصال زمین باعث کاهش شوک الکتریکی می شود.  
برای پیشگیری از شوک الکتریکی احتمالی، این دستگاه باید مجهز به دوشاخه دارای اتصال زمین باشد. چنانچه دستور العمل های مربوط به اتصال زمین را به درستی درک نمی کنید یا از نحوه اتصال صحیح مطمئن نیستید با یک متخصص برق مشورت کنید.

!  
هشدار

!  
برای کمک به روند بخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید.  
!  
به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.  
!  
از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

!  
ماده سرد کننده و کازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید یه شکل مناسب بازیافت شوند. هنگام معدوم نمودن لطفاً با عامل خدمات یا افراد واحد شرایط مشورت کنید.

این دستگاه حاوی (برای اطلاع از نوع یخچال و میزان مواد به برچسب یخچال مراجعه شود. فقط برای برخی مدل ها به کار رفته) کمی ماده سرد کننده ایزو بوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا. اما قابل احتراق هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرکننده آسیب نبین. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشتنی محصول را از آش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشتنی برای آن که احتمال ایجاد خسای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق بر حسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. خسای اتاق در ازای هر ۸ کرم از ماده سرد کننده R600a ۱ متر باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با قروشنده دستگاه تماس بگیرید.

## وارد کردن اطلاعات

مدل و شماره سریال در قسمت داخلی یا پشت یخچال درج شده است. این شماره‌ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاه‌ها، شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه‌ها را هنما را به عنوان کاغذ خرید نگهداشته.

تاریخ خرید:

نام فروشنده:

نشانی فروشگاه:

شماره تلفن فروشگاه:

شماره مدل:

شماره سریال:

## دستورالعمل‌های مهم ایمنی

پیش از استفاده، این یخچال باید به روش صحیح و طبق دستورالعمل‌های نصب اراده شده در این دفترچه نصب و قرار داده شود.

هرگز یخچال تان را با کشیدن سیم برق، قطع نکنید.

برای این کار دوشاخه را محکم کرftه و آن را به طور مستقیم از پریز بیرون بکشید.

هنگام دور کردن یخچال از دیوار مراقب باشید سیم برق کشیده و یا آسیب نمی‌بینید.

پس از به راه انداختن یخچال، به سطوح سرد فریز دست نزنید، به خصوص وقتی که دستان تان خیس یا مرطوب است چرا که پوست دست تان به قسمت‌های سرد می‌چسبد.

به منظور تمیز کردن یا سایر امور، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

هرگز با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید چرا که احتمال برق گرفتگی یا جراحت وجود دارد.

هرگز سیم برق را تا نکرده، نکشید، نچینید یا هرگز اقدامی که منجر به خرابی شود انجام ندهید چرا که ممکن است منجر به اتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. در مورد اتصال زمین دستگاه اطمینان حاصل کنید.

از قرار دادن اشیاء شیشه‌ای در فریز خودداری کنید، چرا که با انجامد محتوى آن، ظرف خواهد شکست. هرگز دست تان را داخل محفظه یخ ساز خودکار نکنید. با عملکرد سیستم یخ ساز خودکار، دست تان آسیب خواهد دید.

افراد ناتوان و کودکان بدون نظارت افراد بالغ نباید از دستگاه استفاده کنند.

همواره مراقب کودکان باشید تا از یخچال به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

از بالا رفتن از یخچال، نشستن، ایستادن و آویزان شدن از درب مرکز تازه نگهداری خودداری کنید. این اعمال منجر به خرابی دستگاه و حتی آسیب فرد می‌شود.

در صورت امکان، یخچال را به پریز مستقل متصل کنید. با اضافه کردن سایر لوازم و یا چراغ به پریز مربوطه یخچال به دلیل بار اضافه احتمال خرابی پریز وجود دارد.

یخچال فریز باید در موقعیتی قرار گیرد که به هنگام وقوع اتفاق دو شاخه آن برای قطع فوری جریان برق در دسترس باشد.

در صورت آسیب سیم برق، تعبیض آن باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجبور صورت گیرد.

از اعمال تغییر و یا طولانی نمودن سیم برق خودداری کنید.

▪ احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.

از سیم بلند استفاده نکنید.

دسترسی دو شاخه برق

تعویض سیم برق

هشدار !



مقدمه

مقدمه  
نکات مهم اینمنی  
شناسایی قطعات

نصب

محل نصب  
باز کردن در  
قرار دادن مجدد در  
نصب لوله آب  
تنظیم ارتفاع

عملکرد

شروع به کار  
تنظیم دما و عملکردها  
بار ( فقط برای برخی مدل ها )  
آب و یخ بدون لوله کشی ( فقط برای برخی مدل ها )  
طبقه ( فقط برای برخی مدل ها )  
جا بطری ( فقط برای برخی مدل ها )  
جا تخم مرغی

کنترل رطوبت در قسمت سبزیجات  
تبديل به قسمت سبزیجات یا گوشت ( فقط برای برخی مدل ها )  
بوگیر ( فقط برای برخی مدلها )  
تخالیه هوا ( فقط برای برخی مدلها )  
محدوده انتقال در منطقه دمای مطلوب ( فقط برای برخی مدلها )  
تغییر دما در منطقه دمای مطلوب ( فقط برای برخی مدلها )  
منطقه دمای مطلوب ( فقط برای برخی مدلها )

توصیه هایی پیرامون  
غذا

محل غذاهای  
نگهداری غذا  
نحوه تقسیک قطعات  
اطلاعات عمومی  
تمیز کردن  
عیب یابی

مراقبت و نگهداری



Life's Good

فارسی

دفترچه راهنمای

# یخچال ساید بای ساید

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به دقت  
مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.